

常见货车种类及载重量

2.5 吨 货车 (厢式 /板车)

尺寸 : 长 4.2 米 x 宽 1.9 米 x 高 1.8 米

实际载重量 : 3 吨 / 12 立方米

35 吨 货车 (厢式 /板车)

车型 : 东风 尺寸 : 长 17.5 米 x 宽 2.4 米 x 高 2.7 米

实际载重量 : 35 吨 / 110 立方米

车型 : 解放

3.5 吨 货车 (厢式 /板车)

尺寸 : 长 6.2 米 x 宽 2.0 米 x 高 2 米

实际载重量 : 5 吨 / 30 立方米

25 吨 货车 (厢式 /板车)

车型 : 威铃 尺寸 : 长 9.6 米 x 宽 2.3 米 x 高 2.7 米

实际载重量 : 25 吨 / 60 立方米

车型 : 解放

28 吨 货车 (厢式 /板车)

尺寸 : 长 12.5 米 x 宽 2.4 米 x 高 2.7 米

实际载重量 : 28 吨 / 80 立方米

35 吨 货车 (板车)

车型 : 解放 尺寸 : 长 12.5 米 x 宽 2.4 米 x 高 2.7 米

实际载重量 : 35 吨 / 80 立方米

车型 : 解放

8 吨 货车 (冷藏车)

尺寸 : 长 7.2 米 x 宽 2.3 米 x 高 2.7 米

实际载重量 : 8-10 吨 / 45 立方米

40 吨 货车 (板车)

车型 : 解放 尺寸 : 长 16 米 x 宽 2.5 米 x 高 2.4 米

实际载重量 : 40 吨 / 96 立方米

车型 : 斯太尔

8 吨 货车 (行李托运) 集装箱

尺寸 : 长 4.2 米 x 宽 1.9 米 x 高 1.8 米

最高载重量 : 3-5 吨

车型 : 东风 尺寸 : 长 12.5 米 x 宽 2.4 米 x 高 2.7 米

最高载重量 : 25-30 吨 / 85 立方米

车型 : 解放

危险品车 公司车队

尺寸：长 9.6 米 x 宽 2.3 米 x 高 2.4 米

最高载重量： 8-10 吨

车型：解放 提供：长 6.2 米-17.5 米运输车辆

车型载重： 3-35 吨左右

车型：斯太尔 解放 威铃 江铃

物流车辆分几种？这些种类的车辆分别是哪些？

a, 平板车

没有车厢，只有不到 1 米左右的车帮，一般的平板车都比较大在 9-16 米。用于运输一些基础

材料，例如日化，化工，塑料粒子等等。

b, 高护栏

有车厢，车厢四壁为彩钢，没有封闭的顶棚，顶棚是用帆布制作的，可以根据内装的货品多

少进行升降，故此适用于大多数产品的运输，使用比较广泛。

c, 全封闭

或者叫做集装箱车辆，从 4-17 米均有，适合运输货值较高，或对车辆有较高要求的车辆，目

前此类车辆在货运市场几乎占到一半。承载 2-35 吨。

2. 按照使用的范围

a, 普通运输车辆

包含上述三种车型，主要运输日常的一些普通产品，例如电子电器，食品，饮料，服装，机

械等等。

b, 恒温或保温车辆

其实分类很多，恒温车大多用于对于温度要求不是很严格的食品类，一般会保持温度在 5-10

度左右，保温车适用于对于温度要求较高，例如医药，冷冻食品等等。

c, 危险品车辆

危险品分为 9 类，不同的种类均要有不同的资质，车辆可谓第一点所说的三种车型。

d, 特种车

超长，超宽的大件运输车辆

油罐车

减震车辆（运送精密仪器，例如卫星，导弹，高端服务器等等）

e, 监管车或叫做关封车

用于在监管仓库之间的运输工作，大多在机场、码头旁边使用。很少用于普通货物的运输工

作。

3. 按照车辆长度及重量分类

因为车型，车厂的规定不一，仅介绍目前市场主流的物流车辆

2 吨车 一般为 4 米左右，以 4.3 米的居多

3 吨车 约为 5.5 米
5 吨车 约为 6.2 米
8 吨车 约为 7.2-8.8 米
10 吨车 约为 9.6 米
12 吨或 15 吨车 一般为 9.6-12.5
20 吨车 一般为 12.5-14.5 米
25 吨车 一般为 12.5-15 米
30 吨车 一般为五轴或六轴的 14-17 米车辆

9 米 6	56 立方	前四后四 20T 不超限	单车 10T 不超限
7 米 8	47 立方	17T 内 (此为最大超限载重量)	
6 米 8	42 立方	12T 内 (此为最大超限载重量)	
4 米 3	16 立方	5T 内 (4 米 3 车不能装到四 M 高)】	